

CÓMO mezclar los nutrientes Aptus

PASO 1

Llene su depósito con agua limpia y fresca



PASO 2

Agregue Regulator y mezcle bien*



PASO 3

Agregue N/P/K/ CaMg-Boosters



PASO 4

Revise los niveles de EC/PPM



PASO 5

Agregue un fertilizante básico NPK hasta el EC deseado**



PASO 6

Agregue Startbooster o Topbooster uno por uno mezclando entre tanto**



PASO 7

Revise el pH y ajuste a 5.8 (sistema hidropónico) o 6, 2 (tierra)



PASO 8

Use esta solución de nutrientes si es posible en los siguientes 2-3 días



- * Es sumamente importante hacer primero este paso y mezclar muy bien
- ** Use implementos de medición limpios para cada producto que agregue, para evitar contaminación

PRECAUCIÓN: Si deja el agua por más de 3 días, es posible que la biopelícula se acumule y potencialmente obstruya las líneas de goteo en los sistemas hidropónicos.

Situación	Producto	Dosis	Ubicación	Aplicación	Frecuencia
EC demasiado alto en el medio	Enzym+	5 ml/10 L de agua	Medio	Riego o vertido	1 x por semana
Deficiencia de microelementos	NutriSpray	2 ml/L de agua	Planta	Rociarse sobre la hoja	Cada 15-20 días
Deficiencia de microelementos	Fulvic-Blast	3 ml por 10 L de agua	Medio	Riego o vertido	Si es necesario
Restaurar medio final del cultivo	Humic-Blast	3 ml por 10 L de agua	Medio	Riego o vertido	Últimos 2-3 riegos
Restaurar medio final del cultivo	Enzym+	5 ml por 10 L de agua	Medio	Riego o vertido	Últimos 2-3 riegos
Mejorar la absorción de las raíces	Mycor Mix	1 g por planta	Medio	Agregue en hoyo de la planta	Una vez
Restaurar microvida	Micromix Soil	0.5 - 1 g/L de tierra	Medio	Mezcle con medio	Una vez
Estimular la microvida	Micromix Dnp	1 g/L de agua	Medio	Riego o vertido	Al principio y cada 30 días
Insectos succionadores	Dislike	5-10 ml/L de agua tibia	Planta	Rociarse sobre la hoja	5x cada 3 días, entonces cada 10 días
Insectos de la tierra	Soil Attack Liquid	2.5-5 ml por 10 L de agua	Medio	Riego o vertido	1-2 veces por ciclo
Ataques micóticos	Fungone	Listo para usar	Planta	Rociarse sobre la hoja	Cada 7-10 días
Ataques micóticos	Fungone-C	1 parte en 4 partes de agua	Planta	Rociarse sobre la hoja	Cada 7-10 días
Sistemas de riego obstruidos	System-Clean	2.5 ml/10 L de agua	Riego	Riego	1 x por semana

	SIEMBRA	PLANTACIÓN	CRECIMIENTO	FLORACIÓN TEMPRANA	FLORACIÓN TARDÍA	MADURACIÓN	LIMPIEZA
Agua							
Regulator	1 ml/L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	
Super-PK				2,5 ml/10 L	5 ml/10 L		
K-Boost					5 ml/10 L	5 ml/10 L	
Verificación EC	Revise su EC						
Nutrientes NPK	Añadir hasta lograr el EC deseado						
Startbooster	1 ml/L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L			
Topbooster				2 ml/10 L	2 ml/10 L	2 ml/10 L	
Verificación pH	pH 5,8 - 6,2						
Si es necesario:							
N-Boost		2,5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L			
Enzym+			5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	10 ml/10 L°
System-Clean			2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L
NutriSpray		2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	
Dislike		4 ml/L	5 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	
Soil Attack Liquid			2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	
Humic-Blast						5 ml/10 L	10 ml/10 L°

^o SI REUTILIZA EL MEDIO, AGREGA ESTOS PRODUCTOS PARA LOS ÚLTIMOS DOS RIEGOS

 PULVERIZACIÓN
 VERTER
 CONTINUO (con cada riego)
 PERIÓDICO (una vez a la semana)

 Período corto de iluminación
 Período largo de iluminación



	SIEMBRA	PLANTACIÓN	CRECIMIENTO	FLORACIÓN TEMPRANA	FLORACIÓN TARDÍA	MADURACIÓN	LIMPIEZA
Agua							
Regulator	1 ml/L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	
P-Boost				5 ml/10 L	5 ml/10 L		
CaMg-Boost			2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	
K-Boost					3 ml/10 L	5 ml/10 L	
Verificación EC		Revise su EC					
Nutrientes NPK		Añadir hasta lograr el EC deseado					
Startbooster	1 ml/L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L			
Topbooster				2 ml/10 L	2 ml/10 L	2 ml/10 L	
Verificación pH		pH 5,8 - 6,2					
Si es necesario:							
N-Boost		2,5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L			
Enzym+			5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	10 ml/10 L*
System-Clean			2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L
NutriSpray		2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	
Dislike		4 ml/L	5 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	
Soil Attack Liquid			2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	
Humic-Blast						5 ml/10 L	10 ml/10 L*

* SI REUTILIZA EL MEDIO, AGREGA ESTOS PRODUCTOS PARA LOS ÚLTIMOS DOS RIEGOS

 PULVERIZACIÓN
 VERTER
 CONTINUO (con cada riego)
 PERIÓDICO (una vez a la semana)

 Periodo corto de iluminación
 Periodo largo de iluminación



	SIEMBRA	PLANTACIÓN	CRECIMIENTO	FLORACIÓN TEMPRANA	FLORACIÓN TARDÍA	MADURACIÓN	LIMPIEZA
Agua							
Regulator	1 ml/L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	1,5 ml/10 L	
P-Boost				5-6 ml/10 L	7-8 ml/10 L		
CaMg-Boost			5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	
K-Boost					3-5 ml/10 L	7,5-10 ml/10 L	
Verificación EC Revise su EC							
Nutrientes NPK Añadir hasta lograr el EC deseado							
Startbooster	1 ml/L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L			
Topbooster				2,5 ml/10 L	3 ml/10 L	4 ml/10 L	
Verificación pH pH 5,8 - 6,2							
Si es necesario:							
N-Boost		2,5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L			
Enzym+			5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	5 ml/10 L	10m l/10 L°
System-Clean			2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L	2,5 ml/10 L
NutriSpray		2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	2 ml/L	
Dislike		4 ml/L	5 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	5-10 ml/L	
Soil Attack Liquid			2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	2,5-5 ml/10 L	
Humic-Blast						5 ml/10 L	10 ml/10 L°

* SI REUTILIZA EL MEDIO, AGREGA ESTOS PRODUCTOS PARA LOS ÚLTIMOS DOS RIEGOS

NOTA: use el programa de nutrición "Extreme" únicamente en plantas sanas y vitales

-  PULVERIZACIÓN
-  VERTER
-  CONTINUO (con cada riego)
-  PERIÓDICO (una vez a la semana)

-  Periodo corto de iluminación
-  Periodo largo de iluminación

