



MY WAY TO GROW



Fertilization plan
Soil cultivation



Bemestingschema
Aarde



Plan de fertilización
para cultivo en Tierra

MAIN FERTILIZER

STIMULATORS



SUBSTRATE



Bio Soilmix



	Soil Super mix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	13	-	0,6		8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	27	3	1,3		-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	27	5	1,4		-	10	6	5	4	2
	25	5	1,4		-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	22	6	1,3		-	10	6	5	8	2
	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips Soil

- First add water to the feed vessel, then add Soil Supermix and stir well. There after mix in the PK 13-14.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then add Silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 6.0 - 6.5$.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 mL/10 liters) and MgO 10 (± 4 mL/10 liters) to the fertilizer mix.
- For the best result we recommend to use our Bio Soilmix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.

** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.

Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix



Tips Aarde

- Eerst water in de voedingston, daarna de Soil Supermix toevoegen en goed mengen. Daarna PK 13-14 erin mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 6.0 - 6.5$.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 mL/10 liter) en MgO 10 (± 4 mL/10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Bio Soilmix te gebruiken.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.

** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Tierra

- Primero agregue agua al tanque de alimentación, luego agregue NFT Supermix y revuelva bien. Después agregar y mezclar el PK 13-14.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los principales fertilizantes y estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 6.0 - 6.5$.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 mL/10 litros) y MgO 10 (± 4 mL/10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Bio Soilmix.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe extenderse desde la mitad de la floración.

** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.





MY WAY TO GROW



Fertilization plan
Coco cultivation



Bemestingschema
Kokos



Plan de fertilización
para cultivo en Coco

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

	Coco Forte A	Coco Forte B	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	9	9	0,9		8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.5$.
- For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml/10 liters) and MgO 10 (± 4 ml/10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- ** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.

Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B bijmengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.5$.
- Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml/10 liter) en MgO 10 (± 4 ml/10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.
- ** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.5$.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml/10 litros) y MgO 10 (± 4 ml/10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- ** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.



MY WAY TO GROW



Fertilization plan
Vegan cultivation



Bemestingsschema
Vegan



Plan de fertilización
para cultivo Vegan



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



Veganics
Grow

Veganics
Bloom

EC**

ML /
10 LTR



Vegan
PK 3-5

Roots

X-cel

The
Missing
Link

	Veganics Grow	Veganics Bloom	EC**	ML / 10 LTR	Vegan PK 3-5	Roots	X-cel	The Missing Link
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	30	15	1,1		-	10	5	6
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	30	25	1,4		-	7	5	6
	25	30	1,4		4	5	8	6
	25	40	1,6		6	-	8	6
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	20	45	1,7		8	-	10	6
	18	45	1,7		10	-	10	6
	15	45	1,6		10	-	10	6
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	5	35	1,1		12	-	10	6
	-	<20	0,5		<10	-	10	6
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-		-	-	-	-



SUBSTRATE



Bio Soilmix



UK Tips Vegan

- First add water to the vessel, then add Veganics Grow and stir well. After that add Veganics Bloom and mix well.
- In the flowering phase add PK 3-5 to the vessel.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then add Silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix the main fertilizers and stimulators.
- We recommend using Roots, X-cel and The Missing Link as 100% vegan stimulators for the highest yield.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.5$.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 mL/10 liters) and MgO 10 (± 4 mL/10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- ** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.

Dutch Tips Vegan

- Eerst water in de voedingston, daarna de Veganics Grow toevoegen en goed mengen. Daarna Veganics Bloom erin mengen.
- In de bloei periode PK3-5 toevoegen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulators mengen.
- Voor optimaal resultaat bevelen wij gebruik van Roots, X-cel en The Missing Link als 100% vegan stimulators aan.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.5$.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 mL/10 liter) en MgO 10 (± 4 mL/10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- ** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Spanish Consejos Vegan

- Primero agregue agua al tanque, luego agregue Veganics Grow y revuelva bien. Después agregar Veganics Bloom y mezclar bien.
- En la fase de floración, agregue PK 3-5 al tanque.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos luego mezcle los fertilizantes principales y estimuladores.
- Recomendamos utilizar Roots, X-cel y The Missing Link como estimuladores 100% veganos para obtener el mayor rendimiento.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.5$.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 mL/10 litros) y MgO 10 (± 4 mL/10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- ** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.





MY WAY TO GROW



Fertilization plan
Hydro cultivation



Bemestingschema
Hydro



Plan de fertilización
para cultivo Hidropónicos

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



or/o



	Nutri Forte A	Nutri Forte B	EC**	Hydro Supermix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	9	9	0,9	13	-	0,6		8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,2	18	1	0,9		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,5	25	2	1,2		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,7	27	3	1,3	or/o	-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,7	27	4	1,4		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,7	27	5	1,4		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,7	25	5	1,3		-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Dernière période de floraison Fin de la floración	16	16	1,5	22	6	1,2		-	10	6	5	8	2
	13	13	1,2	<20	<5	1,1		-	10	6	5	10	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	-	-	-	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips Hydro

- When using Nutri Forte A+B: first mix A in the vessel, then add B.
- When using Supermix + PK 13-14: first add water to the feed vessel, then add Supermix and stir well. After that add PK 13-14 and mix well.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.0$.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 mL/10 liters) and MgO 10 (± 4 mL/10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- ** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.

Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Tips Hydro

- Bij gebruik Nutri Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
- Bij gebruik Supermix + PK 13-14: eerst water in de voedingston, daarna Supermix toevoegen en goed mengen. Daarna PK 13-14 toevoegen en goed mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofd meststoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.0$.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 mL/10 liter) en MgO 10 (± 4 mL/10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofd meststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.
- ** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Hidropónicos

- Al usar Nutri Forte A + B: Primero mezcle A en el tanque, luego agregue B.
- Cuando use Supermix + PK 13-14: Primero agregue agua al recipiente de alimentación, luego agregue Supermix y Revuelva bien. Después agregar PK13-14 y mezclar bien.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al recipiente de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.0$.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 mL/10 litros) y MgO 10 (± 4 mL/10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de 10% más o menos.
- Para plantas de floración larga y cuando use Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- ** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.





MY WAY TO GROW



Fertilization plan
NFT Aero cultivation



Bemestingschema
NFT Aero



Plan de fertilización para
cultivo NFT y Aeropónicos

MAIN FERTILIZER

STIMULATORS



	 			     						
	Aero Super mix	PK 13-14	EC**	ML / 10 LTR						
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	13	-	0,6	10	5	6	5	-	2	
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	18	1	0,9	7	5	6	5	-	2	
	25	2	1,2	5	8	6	5	-	2	
	27	3	1,3	-	8	6	5	-	2	
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	27	4	1,4	-	10	6	5	-	2	
	27	5	1,4	-	10	6	5	4	2	
	25	5	1,3	-	10	6	5	7	2	
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	22	6	1,2	-	10	6	5	8	2	
	<20	<5	1,1	-	10	6	5	10	2	
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-	-	-	-	5	7	-	



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips NFT Aero

- First add water to the feed vessel, then add NFT Supermix and stir well. There after mix in the PK 13-14.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then add Silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.0$.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 mL/10 liters) and MgO 10 (± 4 mL/10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- ** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.

Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Tips NFT Aero

- Eerst water in de voedingston, daarna de NFT Supermix toevoegen en goed mengen. Daarna PK 13-14 erin mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdstoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.0$.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 mL/10 liter) en MgO 10 (± 4 mL/10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofdstof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.
- ** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos NFT Aero

- Primero agregue agua al tanque de alimentación, luego agregue NFT Supermix y revuelva bien. Después agregar y mezclar el PK 13-14.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos luego mezcle los fertilizantes principales y estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.0$.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 mL/10 litros) y MgO 10 (± 4 mL/10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- Para plantas de floración larga y cuando use Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- ** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.

